

Số: /TB-UBND

Ích Hậu, ngày tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v bổ cứu phòng trừ sâu bệnh trên lúa vụ Xuân năm 2024

Hiện nay đang trong tiết Kinh trập, thời tiết ẩm dần, độ ẩm trong không khí cao, sương mù dày đặc... là điều kiện thuận lợi cho sự phát sinh gây hại của nhiều đối tượng sâu bệnh, đặc biệt là bệnh đạo ôn hại lúa.

Qua kiểm tra thăm đồng của Ban nông nghiệp, cây lúa đang giai đoạn đẻ nhánh, phát triển thân lá mạnh. Song song với sự phát triển của lúa, các đối tượng sâu bệnh phát sinh, phát triển gây hại trên diện rộng. Đặc biệt là bệnh đạo ôn phát sinh gây hại mức độ nhiễm bệnh trung bình từ 5-7%, nơi cao trên 10%, với điều kiện thời tiết âm u, sương mù thì khả năng lây lan và gây hại là rất lớn.

Để kịp thời phòng trừ các đối tượng sâu bệnh, đặc biệt là bệnh đạo ôn hiệu quả, tránh để bệnh lây lan ra diện rộng ảnh hưởng đến sản xuất, UBND xã thông báo đến các thôn trưởng và bà con nhân dân một số nội dung sau:

1. Đối với bệnh đạo ôn hại lúa: Bà con nên thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, để phát hiện sớm. Dấu hiệu nhận biết bệnh đạo ôn trên lúa như: *Vết bệnh đầu tiên giống vết dầu nhỏ màu xanh tái, sau phát triển thành hình thoi, bầu dục, tròn; rìa vết bệnh có màu nâu đỏ, ở giữa màu bạc trắng. Bệnh hại nặng các cổ lá lúa xếp sát nhau, phiến lá bệnh xòe ngang màu vàng đỏ, sau khô trắng, cây lúa lùn xuống.*

Sau khi phát hiện sớm bệnh đạo ôn bà con tiến hành phòng trừ bằng các biện pháp như sau: Ngừng bón đạm, ka li, phân bón lá và các chất kích thích sinh trưởng khác đối với diện tích lúa đã bị nhiễm bệnh. Sử dụng các loại thuốc hoá học đặc hiệu để trừ bệnh và phun phòng cho lúa như: như Beam 75WP, Filia 525SC, Fuji one 40WP, Kasoto 200SC...

Lưu ý: - Khi mua thuốc bà con cần đọc kỹ hướng dẫn kỹ thuật trên nhãn mác và xem hạn sử dụng của thuốc.

- Khi phun bà con phun ướt đều trên mặt lá; ở những ruộng bị bệnh nặng, 7-10 ngày phun một lần và phun khoảng 2-3 lần. Nên phun thuốc vào sáng sớm, chiều mát, tránh những lúc trời mưa và quá nắng.

2. Đối với các đối tượng sâu bệnh khác:

* Đối với chuột hại: Bà con cần tăng cường diệt chuột bằng, bẫy cơ học, bả thuốc... để hạn chế chuột phá hoại.

* Đối với rầy nâu, rầy lưng trắng: tăng cường kiểm tra đồng ruộng, nếu phát hiện rầy nâu, rầy lưng trắng với mật độ rầy trên 750 con/m² cần phun trừ bằng một trong các loại thuốc hóa học sau: Victory 585EC, Bassa 50EC, Cherray 700WG...

3. Các thôn xóm cần tăng cường kiểm tra đồng ruộng để bơm nước trên các vùng đã khô cạn nước. Điều hành, đôn đốc bộ phận dẫn nước và thông báo để bà con nông dân đắp bờ vùng, bờ thửa để giữ nước, tránh để mất nước trong giai đoạn này.

Nhận được thông báo này, yêu cầu các đơn vị thôn xóm và bà con nhân dân có các biện pháp kiểm tra và phòng trừ sâu bệnh có hiệu quả./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Ban Nông nghiệp;
- Ban văn hóa (tuyên truyền);
- Các thôn trưởng;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Trọng Đĩnh