

Số: /TB-UBND

Ích Hậu, ngày tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO
Về việc xuống cấy trà Nếp 98 và bổ cứu sản xuất vụ Xuân 2024

Theo trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường mạnh, những ngày qua đã xảy ra đợt rét đậm, rét hại kèm mưa. Nhiệt độ thấp nhất xuống đến 11°C và đợt không khí lạnh được dự báo có thể kéo dài đến cuối tuần. Sau đó thời tiết sẽ thuận lợi, nhiệt độ sẽ ấm dần lên, đây là điều kiện thuận lợi để bà con xuống cấy trà Nếp 98 và chăm sóc các trà lúa đã gieo.

Để đảm bảo tính mùa vụ cho sản xuất cũng như để bà con nhân dân chủ động xuống cấy trà bắc và chăm sóc các trà lúa đã gieo một cách kịp thời, UBND xã thông báo đến các thôn và toàn thể nhân dân một số nội dung sau đây:

1. Thời gian xuống cấy trà Nếp 98 vụ xuân 2024 là ngày 28/01/2024 (tức ngày 18/12 năm Quý Mão). Bà con cân đối lượng mạ Nếp 98 của gia đình mình để tổ chức xuống cấy trong năm. Đối với mạ sinh trưởng phát triển còn kém, bà con tiếp tục tổ chức chăm bón và có các biện pháp khắc phục để đủ lượng mạ cấy trên cơ sở diện tích đất gia đình mình.

2. Các thôn căn cứ vào tình hình trên đồng ruộng tổ chức bơm nước một cách đầy đủ nhất trên đồng ruộng cho bà con nhân dân chăm sóc lúa gieo và làm đất và xuống cấy. Đồng thời, tiến hành khảo sát lại các vùng sâu trũng để có các biện pháp tiêu nước kịp thời cho nhân dân xuống cấy thuận lợi.

3. Chăm sóc các trà lúa đã gieo: Hiện nay, trên diện tích lúa gieo thẳng nhất là những diện tích sau khi gieo gặp rét, bộ rễ phát triển kém. Một số ruộng bị cạn nước, đất chai, lúa sinh trưởng kém, chết rải rác, khi thời tiết nắng ấm lên nhiệt độ trên 18°C, bà con giữ mực nước lấp xấp mặt ruộng (2-3cm), bón như 5-6 kg trên 1 sào, phân tổng có hàm lượng đạm và lân cao như: NPK (16-16-8), NPK (17-14-4) ...kết hợp phun các loại chế phẩm phân bón lá kích thích ra rễ như: Siêu lân, Lân xanh, Siêu ra rễ... Tuyệt đối không bón đạm giai đoạn này. Sau khi lúa hồi phục thì tỉa dặm và chăm bón theo quy trình.

4. Công tác Bảo vệ thực vật, phòng trừ sâu bệnh cho lúa: Hiện nay, trên đồng ruộng các đối tượng gây như: Chuột hại, Ốc brou vàng, khi ẩm năng lên rệp, bọ trĩ sẽ là đối tượng gây hại chính.

- Đối với Chuột hại: Các thôn tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân diệt chuột bằng các biện pháp dùng bẫy, bả thuốc... để hạn chế chuột phá hoại.

- Đối với Ốc brou vàng: Nếu mật độ ốc thấp thì thực hiện biện pháp bắt diệt thủ công, nếu mật độ ốc cao thì sử dụng các loại thuốc như: Passport 180GR, VT-Dax 700WP, Black Carp 750WP,... Những ruộng gần kênh mương, hồ, đầm thì sử dụng lưới rào ngăn ốc vào ruộng.

- Đối với Rệp, bọ trĩ: Thường xuyên kiểm tra nhất là đối với lúa gieo thẳng để phát hiện kịp thời. Nếu tỷ lệ rệp, bọ trĩ gây hại cao sử dụng các loại thuốc như: Sutin 5EC, Actara 25WG, Anvado 100WP,... những diện tích lúa sinh trưởng kém có thể kết hợp thêm các loại chế phẩm phân bón lá, kích thích sinh trưởng.

Nhận được thông báo này yêu cầu các thôn và toàn thể nhân dân nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các thôn trường;
- Ban Nông nghiệp;
- Ban Văn hóa (tuyên truyền);
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Trọng Đĩnh